முற்பகல் 10-45.

மாண்புமிகு திரு. சு. முத்துசாமி: பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, அடுக்கு மாடிக் கட்டிடத்தை நிரந்தரமாகக் கட்டுவதற்குத்தான் நிதிப் பிரச்சினை பற்றி ஆலோசிக்கவேண்டும் என்று நான் இந்த அறிக்கையிலே சொல்லியிருக்கிறேன். ஆனால், இப்போது இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டுவிட்ட புறநோயாளிகள் கவனிப்பு, உள்நோயாளிகள் கவனிப்பு இரண்டையும் ஒன்றாக இணைப்பதற்கு உண்டான நடவடிக்கையை தற்காலிகமாக எடுக்கப்படுவதற்கான ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்று அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது, ஆனால். அங்கே மக்களுடைய உணர்வு எப்படி இருக்கிறது என்பதைப் பார்த்து, அதற்கு ஏற்ப இந்தத் துறை நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளும்.

திரு. தா. வேடியப்பன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மக்களுடைய உணர்வு இந்த போளூர் நகரில் உள்ள நகர மக்கள் பயன் அடையும் வகையில், இந்த ஓ.பி. புற நோயாளிகள் பிரிவு இருக்கவேண்டும் என்றுதான் விரும்புகிறார்கள். இருப்பினும். ஒரு பெரிய மருத்துவமனையாக இருக்கக் கூடிய அகநோயாளிகள் பிரிவில் உள்ள 6 டாக்டர்களில் 2 டாக்டர்களை அந்தப் பகுதியில் போட்டு. அந்த மருத்துவ மனை இயங்க ஆவன செய்யவேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு புறநோயாளிகள் உள்ள பிரிவில் மகப்பேறு நிலையம் இருக்கிறது, எனவே, அங்கே செயல்படுவதை நான் எதிர்க்கவில்லை, இருப்பினும், பொது மருத்துவமனை உள்ள இடத்தில், அகநோயாளிகள் பிரிவு உள்ள இடத்தில், புறநோயாளிகள் பிரிவு இயங்குவதற்கு ஆவன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன். ஆவன செய்வாரா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. சு. முத்துசாமி: பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இரண்டு இடத்திலேயும் ஓ.பி. வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள், அங்கே இருக்கிற மருத்துவர்களுடைய எண்ணிக்கையை பொறுத்து, தேவையிருக்குமானால், நடவடிக்கை எடுக்கலாம்,

(ஆ) ஆண்டிமடத்தில் குறைவான மின் அழுத்தமுள்ளதால் துணை மின் நிலையம் அமைக்க வேண்டியது குறித்து.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: அடுத்த கவன ஈர்ப்பு. திரு. ஆர். தங்கராஜ் அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை மாண்புமிகு பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் அவர்களுடைய கவனத்திற்குக் கொண்டு வருவார், திரு. ஆர். தங்கராஜ்.

1992 ஏப்ரல் 9]

திரு. ஆர். தங்கராஜ் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, ''ஆண்டிமடத்தில் மின் அழுத்தம் குறைவாக உள்ள தால். அங்கு ஓர் துணை மின் நிலையம் அமைக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து'' மாண்புமிகு பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் அவர்களுடைய கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன்,

மாண்புமிகு திரு. எஸ். கண்ணப்பன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, விவர அறிக்கை ஒன்று அவைமுன் வைக்கப் பட்டுள்ளது என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

அறிக்கை.

ஆண்டிமடம் பகுதிக்கு ஜெயங்கொண்டத்திலுள்ள துணை மின் நிலையத்திலிருந்து ஸ்ரீமுஷ்ணம் நோக்கிச் செல்லும் மின் னூட்டி வழியாக மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது, ஆண்டிமடம் பகுதியில் துணைமின் நிலையம் அமைக்கும் செயற்குறிப்பு ஏதும் இல்லை. இப்பகுதியின் மின் தேவையைச் சீர் செய்ய, தற்போ துள்ள மின்னூட்டியின் மேம்பாட்டுக்கான பணிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட உள்ளன. மேலும், ஆண்டிமடம் பகுதி ஸ்ரீமுஷ்ணத்திலுள்ள துணை மின் நிலையத்திற்கு அருகில் இருப்பதால், ஸ்ரீமுஷ்ணத்திலிருந்து தனியாக ஒரு மின்னூட்டியை அமைத்து ஆண்டிமடம் பகுதியில் மின் நிலையைச் சீர் செய் வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் ஆராயப்படுகின்றன,

திரு. ஆர். தங்கராஜ் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, விவர அறிக்கையைப் பார்த்தேன். ஆண்டிமடத்தின் அருகாமையில் இருக்கிற ஸ்ரீமுஷ்ணத்தில் ஒரு துணை மின் நிலையம் இருக்கிறது. அந்தத் துணை மின் நிலையத்திலிருந்து தனியாக ஒரு மின்னூட்டி அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் அவர்கள் இந்த அறிக்கைக் குறிப்பிலே கூறியிருக்கிறார்கள். ஆண்டிமடத்திற்கு, ஜெயங்கொண்டம் துணை மின் நிலையத்திலிருந்து மின்சாரம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆண்டிமடம் பிரிவு அலுவலகத்தில் தற்போது சுமார் 70 மின்மாற்றிகள் உள்ளன. மின் வாரிய விதி களின்படி பிரிவு அலுவலகத்திற்கு 48 மின்மாற்றிகள்தான் இருக்க வேண்டும். ஆனால் தற்போது 22 மின் மாற்றிகள் கூடுதலாக இருப்பதால், பல வேலைகள் தாமதம் ஆகின்றன. இதனால், டியூப் லைட்டுகள் பெரும்பாலான இடங்களில் எரி வதில்லை.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : கேள்வியாகக் கேளுங் கள்.

திரு. ஆர். தங்கராஜ் : விவரத்தைச் சொல்லிவிட்டு, கேள்வியைக் கேட்கிறேன். டியூப் லைட்டுகள் எரிவதில்லை. அதே போல், பல்புகள் எரிகின்றபோது, அந்த பல்புகளைப் பார்க்கிறபோது, ஆதிகாலத்திலே எரிகின்ற மண்ணெண்ணெய் விளக்கு போல எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. டியூப் லைட்டுகள் எரிய வேண்டும் என்று சொன்னால், இரண்டு சோக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதனால், டியூப் லைட்டுகள் மற்றும் பல்புகள் அடிக்கடி சேதம் அடைகின்றன. அந்தப் பகுதி, மிகவும்..

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : கேள்வியாகக் கேளுங்கள் டியூப் லைட் எரிவதைப்பற்றி எல்லாம் பேசுகிறீர்கள். (குறுக்கீடு). உங்களுக்கு விளக்கம் அமைச்சர் அளிப்பார். நீங்கள். விளக்கம் கொடுக்கக்கூடாது.

திரு. ஆர். தங்கராஜ் : அங்கே ஒரு டியூப் லைட்டுக்கு இரண்டு சோக்குகள் பயன்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது. அப்படிப் பயன்படுத்துகிறபோது டியூப் லைட்டுகள் அடிக்கடி சேதம் அடைகின்றன. அந்தப் பகுதி மிகவும் வறட்சியான பகுதி என்பதை இன்றைய தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக இருக்கின்ற மாண்புமிகு டாக்டர் புரட்சித் தலைவி அவர்கள் இரண்டு தடவை வந்து இருப்பதால், அதை நன்றாக அறிவார்கள். எனவே, அங்கே இருக்கிற பொதுமக்கள் எல்லாம் குடிதண்ணீருக்காக ஊராட்சி ஒன்றியத்திலே இருக்கின்ற ஆழ்குழாய்க் கிணறுகளை நம்ப வேண்டியிருக்கிறது.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : கேள்வியாகக் கேளுங்கள். மின்சாரத்துறையின் மீது விவாதம் நடக்கிறபோது, உங்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்குகிறேன். அப்போது நிறையப் பேசுங்கள்.

திரு. ஆர். தங்கராஜ் : எனவே, அடிக்கடி அங்கே இருக்கிற ஆழ்குழாய்க் கிணறுகளிலே உள்ள மோட்டார்கள் எல்லாம் பழுதாகிவிடுகின்றன. எனவே அந்தப் பழுதுகளை நீக்குவதற்கும் அங்கேயிருக்கின்ற பல்புகள் சரியாக எரிவதற்கும் இந்த அரசு அவசியம் ஒரு துணை மின் நிலயத்தை அமைத்துத் தர முன்வருமா என அறிய விரும்புகிறேன்.

(முற்பகல் 10—50)

மாண்புமிகு திரு. எஸ். கண்ணப்பன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, ஆண்டிமடம் பகுதிக்கு ஜெயங்கொண்டானிலுள்ள துணை மின் நிலையத்திலிருந்து ஸ்ரீமுஷ்ணம் நோக்கி, அதன் வழியாகச் செல்லும் மின் ஊட்டி வழியாக இன்றைக்கு மின்சாரம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். மேலும் ஆண்டிமடம் பகுதிக்கு ஸ்ரீமுஷ்ணத்திலுள்ள ஒரு துணை மின் நிலையத்திலிருந்து மின்சாரத்தைப் பகிர்ந்து

கொடுப்பதற்கு ஒரு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இன்றைக்கு மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் இந்தப் பகுதியிலே மின் அழுத்தம் குறைவாக இருக்கின்ற காரணத்தால் மின்சார மோட்டார்கள் இயங்கவில்லை என்று கூறியிருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு இந்த இரண்டு பகுதிகளிலிருந்தும் நாம் மின்சாரத்தைக் கொடுக்கின்ற நேரத்திலே அந்தப் பகுதியிலுள்ள மின் அழுத்தத்தை சரி செய்யலாம் என்று ஒரு அறிக்கையை இன்றைக்கு மின் வாரியத்திலும் தந்திருக்கிறார்கள். ஆகவே ஜெயங்கொண்டம் துணை மின் நிலையத்திலிருந்து ஒரு பகுதியாகவும், ஸ்ரீமுஷ்ணத்திலிருந்து ஒரு பகுதியாகவும் பிரித்து அந்த ஆண்டிமடம் பகுதிக்கு மின்சார வினியோகத்தை முறைப்படுத்தலாம் என்று மின்சாரத் துறையிலிருந்து தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். ஆகவே புதிதாக இன்றைக்கு துணை மின் நிலையம் அமைக்கின்ற குறிப்புகள் ஏதும் ஆண்டிமடம் பகுதியில் இல்லாததால் இந்த இரண்டு துணை மின் நிலையங்களிலிருந்தும் மின்சார வினியோகத்தைச் செய்யலாம் என்று மின்சார வாரியம் கருதுகிறது. இன்றைக்கு தனியாக ஒரு மின்னூட்டி ஸ்ரீமுஷ்ணத்திலிருந்து அமைத்து, ஆண்டிமடம் பகுதிக்கு முறையாக மின்சாரம் கிடைப்பதற்கு சரியான முறையில் அந்தப் பணி மேற்கொள்ளப்படும் என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: திரு. தங்கராஜ். கேள்வி மட்டும் கேளுங்கள்.

திரு. ஆர். தங்கராஜ்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே தற்போது அங்கே இருக்கின்ற மோட்டார்கள் ஓடவும் இல்லை. அதுபோன்று லைட்டுகளும் எரியவில்லை. ஆகையால் உடனடியாக அந்தப் பணிகளை முடித்துத் தர இந்த அரசு வெகு விரைவில் முடிவு எடுக்குமா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. எஸ். கண்ணப்பன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் கடந்த 9 மாதகாலமாக, ஏன் கிட்டத்தட்ட 10 மாத காலமாக இது சம்பந்தமாக என்னிடத்தில் தனியாகச் சொல்லியிருந்தால், உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்திருக்கலாம். இருந்தாலும் இன்றைக்கு கவன ஈர்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட புகார்களை அவர்கள் என்னிடத்தில் இதுவரைக்கும் சொல்லவில்லை, அந்தப் பகுதியில் இந்த மாதிரி பிரச்சினை இருக்கிறது என்று. ஆகவே இதையே ஒரு பிரச்சினையாக எடுத்துக்கொண்டு, உடனடியாக அந்தப் பகுதியிலே இப்படிப்பட்ட நிலைமைகள் இருக்குமானால், உடனடியாக சரி செய்யப்படும் என்பதை இந்த நேரத்தில் அவைக்கு தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி.)